

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Биометрический замок HL-100 Электромеханический

биометрический замок «HL-100» -

это автономный замок со считывателем отпечатков пальцев и цифровой клавиатурой для ввода пароля. Память замка может содержать до 100 отпечатков пальцев и до 100 паролей, которые позволяют пользователям пройти в закрытое помещение с ограниченным доступом.

- Открытие замка по отпечатку пальца.
- Открытие по паролю.
- Автономная работа.
- Автоматическая разблокировка замка.
- Механическое открытие ключом.

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Биометрический замок HL-100 Электромеханический

биометрический замок «HL-100» -

это автономный замок со считывателем отпечатков пальцев и цифровой клавиатурой для ввода пароля. Память замка может содержать до 100 отпечатков пальцев и до 100 паролей, которые позволяют пользователям пройти в закрытое помещение с ограниченным доступом.

- Открытие замка по отпечатку пальца.
- Открытие по паролю.
- Автономная работа.
- Автоматическая разблокировка замка.
- Механическое открытие ключом.

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/biometrichesky-zamok/hl-100.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Также к замку можно подключить внешний 9В источник питания в виде батарейки «Крона». Замок предназначен для установки на деревянные и металлические двери.

Принцип работы

Замок снабжен оптическим сканером отпечатков пальцев, который при сканировании пальца сравнивает его с отпечатками, внесенными в память замка. При совпадении отпечатков пальца – замок откроется, и Вы сможете получить доступ к закрытому помещению. Также Вы можете открыть замок, введя пароль на клавиатуре или при помощи обычного механического ключа.

Область применения

Биометрический замок «HL-100» отличное решение для ограничения доступа в рабочий кабинет, серверную или архив и другие помещения, куда есть доступ только ограниченному кругу людей.

Комплектация

1. Внешняя панель – 1 шт.
2. Внутренняя панель – 1 шт.
3. Механические ключи – 2 шт.
4. Набор крепежей – 1 компл.
5. Защелка – 1 шт.
6. Планка для защелки – 1 шт.
7. Шаблон для резки – 1 шт.
8. Инструкция – 1 шт.

Технические характеристики

- Материал корпуса: цинковый сплав, исполнительный механизм – литая сталь
- Время работы одного комплекта батарей: до 1000 открываний
- Способы открытия: отпечаток, код, механический ключ
- Скорость идентификации и открытия: до 2х секунд
- Сенсор отпечатков пальца: оптический сенсор
- Идентификация: отпечаток, код
- Количество отпечатков: 100
- Количество паролей: 100
- Питание: 4 батареи 1,5В типа АА
- Толщина двери: 35 – 54 мм
- Размер внешней панели: 130x68x43 мм
- Размер внутренней панели (без ручки): 145x68x35 мм
- Размер внутренней панели (с ручкой): 145x68x59 мм
- Рабочая температура: от 0 до + 45 С



Описание

Также к замку можно подключить внешний 9В источник питания в виде батарейки «Крона». Замок предназначен для установки на деревянные и металлические двери.

Принцип работы

Замок снабжен оптическим сканером отпечатков пальцев, который при сканировании пальца сравнивает его с отпечатками, внесенными в память замка. При совпадении отпечатков пальца – замок откроется, и Вы сможете получить доступ к закрытому помещению. Также Вы можете открыть замок, введя пароль на клавиатуре или при помощи обычного механического ключа.

Область применения

Биометрический замок «HL-100» отличное решение для ограничения доступа в рабочий кабинет, серверную или архив и другие помещения, куда есть доступ только ограниченному кругу людей.

Комплектация

1. Внешняя панель – 1 шт.
2. Внутренняя панель – 1 шт.
3. Механические ключи – 2 шт.
4. Набор крепежей – 1 компл.
5. Защелка – 1 шт.
6. Планка для защелки – 1 шт.
7. Шаблон для резки – 1 шт.
8. Инструкция – 1 шт.

Технические характеристики

- Материал корпуса: цинковый сплав, исполнительный механизм - литая сталь
- Время работы одного комплекта батарей: до 1000 открываний
- Способы открытия: отпечаток, код, механический ключ
- Скорость идентификации и открытия: до 2х секунд
- Сенсор отпечатков пальца: оптический сенсор
- Идентификация: отпечаток, код
- Количество отпечатков: 100
- Количество паролей: 100
- Питание: 4 батареи 1,5В типа АА
- Толщина двери: 35 – 54 мм
- Размер внешней панели: 130x68x43 мм
- Размер внутренней панели (без ручки): 145x68x35 мм
- Размер внутренней панели (с ручкой): 145x68x59 мм
- Рабочая температура: от 0 до + 45 С



Особенности

Особенности

- **Открытие замка по отпечатку пальца.** Эта функция надежно защищает от несанкционированного доступа в помещение, так как отпечаток пальца каждого человека индивидуален. Для открытия замка достаточно приложить палец с считывающему устройству.
- **Открытие по паролю.** Для разблокировки электромеханического замка необходимо ввести запрограммированный PIN-код. В замке используется пятизначный цифровой пароль.
- **Автономная работа.** Замок работает от четырех батареек типа «АА», что делает его полностью независимым от внешнего питания. Использование хороших качественных элементов питания хватит примерно на 1000 открытий или на шесть месяцев.
- **Автоматическая разблокировка замка.** Если заряда элементов питания недостаточно для поворота электромеханизма замка, его можно открыть при помощи 9 вольтовой батарейки типа «КРОНА».
- **Механическое открытие ключом.** В случае выхода замка из строя или его не удастся разблокировать при помощи пароля или пальца, то можно использовать механический ключ из комплекта.
- **Автоматическое закрывание замка.** После разблокировки замка при помощи пальца или пароля, замок автоматически закроется через 5 секунд.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70