

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



7" - Eplutus EP-2285

Eplutus EP-2285 - Вызывная панель видеодомофона предназначена для работы в составе видеодомофона и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем.

- 7" дюймовый LCD монитор, 16:9;
- Видео с высоким разрешением, двухсторонняя внутренняя видеотелефонная связь
- Сочетание 8 дополнительных видов звонков
- Возможность управления дверным замком
- Автоматическое отключение через 60 секунд

Цена от 1 штуки
6 800 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



7" - Eplutus EP-2285

Eplutus EP-2285 - Вызывная панель видеодомофона предназначена для работы в составе видеодомофона и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем.

- 7" дюймовый LCD монитор, 16:9;
- Видео с высоким разрешением, двухсторонняя внутренняя видеотелефонная связь
- Сочетание 8 дополнительных видов звонков
- Возможность управления дверным замком
- Автоматическое отключение через 60 секунд

Цена от 1 штуки
7 684 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/eplutus-ep-2285.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

В приведенной фотографии к домофону подключена проводная камера, которая снимает мобильный телефон и выводит его изображение на экран. Так же эта камера может и снимать Ваших гостей "со спины". С помощью, A/V - OUT(аудио, видео выход) возможно, производить запись информации на видеомagneтофон, пишущий DVD проигрыватель и так далее или производить просмотр на телевизоре или мониторе (дублировать изображение). Вы можете [купить видеодомофон "Eplutus EP-2285"](#), позвонив по телефонам интернет магазина Domofons.info или просто положить его в корзину - наши специалисты быстро перезвонят вам.

Вызывная панель видеодомофона предназначена для работы в составе видеодомофона и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.

Технические характеристики

Тип: 7" цветной видеодомофон


- Модель - Eplutus EP-2285
- Монитор - 7" LCD (цв.)
- Разрешение - 1440 x 234 пикселей
- Вход - 4-х проводный 1В, 75 Ом
- Выход - Аудио/видео выход (RCA)
- Питание - DC 16 В
- Мощность - До 10 Вт
- Габаритные размеры - 250x180x26 мм
- Рабочая температура -15°C ~ +55°C
- Звонок - Двухтональная мелодичная трель
- Тип крепления - Настенный
- Материал - Пластик




Тип: вызывная видеопанель

- Питание - DC 12 В (от видеодомофона)
- Мощность - До 2 Вт
- Габаритные размеры - 132x80x22 мм
- Рабочая температура -35°C~ +50°C
- Угол обзора - 53 градуса
- Тип крепления - Настенный (с уголком и козырьком)
- Материал - Металл (панель антивандальная)


1 Внутренний домофон




2 Входной домофон




3 Проверка предметов в упаковке




❶ Внутренний монтаж



❷ Монтаж домофона на входе



❸ Схема системы



Описание

В приведенной фотографии к домофону подключена проводная камера, которая снимает мобильный телефон и выводит его изображение на экран. Так же эта камера может и снимать Ваших гостей "со спины". С помощью, AV - OUT(аудио, видео выход) возможно, производить запись информации на видеомagneтофон, пишущий DVD проигрыватель и так далее или производить просмотр на телевизоре или мониторе (дублировать изображение). Вы можете [купить видеодомофон "Eplutus EP-2285"](#), позвонив по телефонам интернет магазина Domofons.info или просто положить его в корзину - наши специалисты быстро перезвонят вам.

Вызывная панель видеодомофона предназначена для работы в составе видеодомофона и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.

Технические характеристики

Тип: 7" цветной видеодомофон

- Модель - Eplutus EP-2285
- Монитор - 7" LCD (цв.)
- Разрешение - 1440 x 234 пикселей
- Вход - 4-х проводный 1В, 75 Ом
- Выход - Аудио/видео выход (RCA)
- Питание - DC 16 В
- Мощность - До 10 Вт
- Габаритные размеры - 250x180x26 мм
- Рабочая температура -15°C ~ +55°C
- Звонок - Двухтональная мелодичная

трель


- Тип крепления - Настенный
- Материал - Пластик




Тип: вызывная видеопанель

- Питание - DC 12 В (от видеодомофона)
- Мощность - До 2 Вт
- Габаритные размеры - 132x80x22 мм
- Рабочая температура -35°C~ +50°C
- Угол обзора - 53 градуса
- Тип крепления - Настенный (с уголком и козырьком)
- Материал - Металл (панель антивандальная)


1 Внутренний домофон



2 Входной домофон



3 Проверка предметов в упаковке



Внутренний монтаж

AC110-240V

1450-1550mm

2. Соединение

Соед.

Оптимальная высота монтажа: обеспечить возможность выезда из помещения на ширину минимума, до 1450-1550 мм (зависит от роста пассажира тога для удобства)

Схема закрепления 2 приспособления: верхний и нижний, при монтаже на стене, затем установка консоли. (см. соответствующий раздел)

Схема системы

АС: 110-240V

2 сердечника

4 сердечника

Домофон на входе

2 сердечника

Внутриканиальный домофон

Электроуправляемый замок

Особенности

Особенности видеодомофона

- 7" LCD монитор, 16:9;
- Управление "Без рук". Видеосвязь без съема трубки (handsfree);
- Видео с высоким разрешением, двухсторонняя внутренняя видеотелефонная связь;
- Сочетание 8 дополнительных видов звонков;
- Возможность управления дверным замком;
- Вход аудио/видео (RCA);
- Функция сигнала тревоги;
- Выход аудио/видео (RCA);
- Вызывная панель с ИК подсветкой до 3 м;
- Автоматическое отключение через 60 секунд;

- Сверх тонкий экран видеодомофона, изящный современный дизайн;
- Плавная регулировка громкости динамика при видеопереговоре;
- На задней панели монитора располагается переключатель громкости вызова;
- Возможность подключения 2-х видеомониторов к одной вызывной панели видеодомофона;
- Плавная регулировка яркости

Вот тут [видеодомофон Eplutus](#)

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70